

85 KALEM SARF MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAME

S.NO	MALZEMENİN CİNSİ	TEKNİK ÖZELLİKLERİ	BİRİMİ	MIKTARI	BİRİMİ	MIKTARI
1	A4 FOTOKOPI KAĞIDI	1- Kağıtlar 1. sınıf hamur kağıttan 210X297 mm olmalıdır. 2- Kağıtlar 80 gr ağırlığında olmalıdır. 3-Paketler 500 adetli ambalaj şeklinde olmalıdır. 4-Kolilerin içerisinde 5 adet paket bulunmalıdır. 5-Kaliteli cinsten olmalıdır. Saf beyaz renkte olmalıdır. % 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olup, beyazlık derecesi % 86 olmalıdır. 6-Süzümsüz malzemeye Ünivervestemiz Matbaası Biriminde kullanılacak olup fotokopi çekimine uygun katınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, porozite, sertlik değerlerine sahip olmalıdır.	TOP	5500		
2	HP LASER JET 85-A TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	40		
3	HP LASER JET 12-A TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	40		
4	HP LASER JET 36-A TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	3		
5	HP LASER JET 78-A TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	40		
6	HP LASER JET 80-A TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	10		
7	HP LASER JET CE 255-A TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	4		
8	HP LASER JET 17-A TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	12		
9	HP LASER JET 35-A TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	3		
10	HP LASER JET CE 505 AC TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	4		
11	HP LASER JET 83XC	Orjinal olmalıdır.	ADET	10		
12	HP LASER JET 83A	Orjinal olmalıdır.	ADET	5		
13	HP LASER JET 59A	Orjinal olmalıdır.	ADET	6		
14	HP LASER JET 30A	Orjinal olmalıdır.	ADET	4		
15	HP LASER JET CF219A	Orjinal olmalıdır.	ADET	2		
16	SHARP AR 020 T FOTOKOPI TONERİ	Orjinal olmalıdır.	ADET	2		
17	SHARP AR 6031 NLMX 237 GT FOTOKOPI TONERİ	Orjinal olmalıdır.	ADET	4		
18	TOSHİBA T-4530D FOTOKOPI TONERİ	Orjinal olmalıdır.	ADET	4		
19	TOSHİBA T-4590D FOTOKOPI TONERİ	Orjinal olmalıdır.	ADET	4		
20	TOSHİBA 2323 P FOTOKOPI TONERİ	Orjinal olmalıdır.	ADET	10		
21	TOSHİBA T5070 FOTOKOPI TONERİ	Orjinal olmalıdır.	ADET	3		
22	HP COLOR LASER JET 130A TONER CF350A SİYAH	Orjinal olmalıdır.	ADET	2		
23	HP COLOR LASER JET 130A TONER CF351A MAVİ	Orjinal olmalıdır.	ADET	2		
24	HP COLOR LASER JET 130A TONER CF352A SARI	Orjinal olmalıdır.	ADET	2		
25	HP COLOR LASER JET 130A TONER CF353A KIRMIZI	Orjinal olmalıdır.	ADET	2		
26	HP COLOR LASER JET 125A TONER CB540A SİYAH	Orjinal olmalıdır.	ADET	2		
27	HP COLOR LASER JET 125A TONER CB541A MAVİ	Orjinal olmalıdır.	ADET	2		
28	HP COLOR LASER JET 125A TONER CB542A SARI	Orjinal olmalıdır.	ADET	2		
29	HP COLOR LASER JET 125A TONER CB543A KIRMIZI	Orjinal olmalıdır.	ADET	2		
30	LEXMARK 525 TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	10		
31	CANON 712 TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	4		
32	CANON 725 TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	10		
33	CANON 726 TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	15		
34	CANON 728 TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	10		
35	CANON 718 İ-SENSYS 8330C TAKIM TONER SİYAH	Orjinal olmalıdır.	ADET	2		
36	CANON 718 İ-SENSYS 8330C TAKIM TONER MAVİ	Orjinal olmalıdır.	ADET	2		
37	CANON 718 İ-SENSYS 8330C TAKIM TONER SARI	Orjinal olmalıdır.	ADET	2		
38	CANON 718 İ-SENSYS 8330C TAKIM TONER KIRMIZI	Orjinal olmalıdır.	ADET	2		
39	SAMSUNG MLT-D 103L	Orjinal olmalıdır.	ADET	5		

40	SAMSUNG ML 1640 - D108S	Orjinal olmalıdır.	ADET	10		
41	SAMSUNG ML 2165 - D101S	Orjinal olmalıdır.	ADET	5		
42	PANTUM PA-210 SİYAH TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	15		
43	SAMSUNG CLT-K 407S	Orjinal olmalıdır.	ADET	5		
44	SAMSUNG MULTIEXPRESS 6545 / D6555A TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	2		
45	SAMSUNG MLT-D109S	Orjinal olmalıdır.	ADET	10		
46	OKİ B 432 TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	30		
47	BROTHER TN1040	Orjinal olmalıdır.	ADET	4		
48	BROTHER TN2130	Orjinal olmalıdır.	ADET	4		
49	BROTHER TN2280	Orjinal olmalıdır.	ADET	4		
50	BROTHER TN3145	Orjinal olmalıdır.	ADET	4		
51	BROTHER TN2025	Orjinal olmalıdır.	ADET	3		
52	LEXMARK 74C5OKO SİYAH TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	3		
53	LEXMARK 74C5SYO SARI TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	3		
54	LEXMARK 74C5SCO MAVİ TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	3		
55	LEXMARK 74C5SMO KIRMIZI TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	3		
56	PANASONİC KX-FAT411E FAX TONER	Orjinal olmalıdır.	ADET	6		
57	YÜZEY TEMİZLEYİCİ	5 kg'lık parfümü olmalıdır.	BIDON	200		
58	CAMSİL	Silikonlu 750 ml. olmalıdır.	ADET	100		
59	MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL L/M	Pudrasız olmalıdır.	ADET	200		
60	KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ	5000 gr. olmalıdır. Yüzeylerde korozyon etki yapmamalı ve kolay durulanmalıdır.	BIDON	200		
61	ÇÖP TORBASİ (EVSEL ATIK) 80*110	Jumbo Boy, 650 gr olmalıdır.	RULO	1000		
62	ÇEKBAS	55 cm uzunluğu, 1.sınıf sert plastik olmalıdır. Ahşap metal saplar ile uyumlu olmalıdır.	ADET	100		
63	KAĞIT HAVLU-ENDÜSTRİYEL TİP Z KATLAMALI	Her paket 200x12 Adet 2400 Yaprak, en az 2 katlı ve 20*24 cm ölçülerinde olup. Her Paket Ağırlığı : 4.3 kg olmalıdır.	PAKET	5000		
64	MİKROFİBERLİ TEMİZLİK BEZİ	40*40 cm ölçülerinde 1 adet 50 gr. olmalıdır. Leke, su ve iz bırakmamalıdır. Emiş gücü son derece yüksek olmalıdır. Kolay yırtılmamalı ve dayanıklı olmalıdır. Kaliteli mikrofiber olmalıdır.	ADET	1000		
65	BEZ / İŞ ELDİVENİ	Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği olmalıdır.	ADET	300		
66	ÇİFT KOVALI TEMİZLİK ARABASI	Krom çift kovalı, pedallı, köşeli ve 25 lt. olmalıdır. Gövdenin tümü plastik materaliden oluşmalıdır.	ADET	4		
67	ROLLER KALEM 0,7	0,7 mm Yazım Kalınlığı Yoğun Ve Akıcı Jel Mürekkebi olmalıdır.	ADET	300		
68	İMZA KALEMİ YEDEĞİ (UNI-BALL)	Uni-Ball marka imza kalemi için 1,00 mm ölçülerinde olmalıdır.	ADET	300		
69	PLASTİK DOSYA GÖMLEĞİ 465GR	Yüz adedi 465 Gr gelecek şekilde olmalıdır. Dosyalar sağlam yırtılmaya dayanıklı ve şeffaf renksiz olmalıdır Dosyalar en az 40 micron olmalıdır.	ADET	15000		
70	PLASTİK DOSYA GÖMLEĞİ 685 GR	Yüz adedi 465 Gr gelecek şekilde olmalıdır. Dosyalar sağlam yırtılmaya dayanıklı ve şeffaf renksiz olmalıdır Dosyalar en az 40 micron olmalıdır.	ADET	15000		
71	SIVI YAPIŞTIRICI SOLVENTSİZ	Ürün Ağırlığı: 43 gram (gr) Geri Dönüşebilir Materyal Oranı: %90 Yıkama Sıcaklığı: 20°C Solvent Çözücü: Yok Uygulama Alanları: Kağıt, karton, kumaş, keçe, fotoğraf olmalıdır.	ADET	100		
72	TORBA ZARF FORMULA	37X45 Cm, 100 gr ağırlığında olmalıdır.	ADET	2000		
73	TORBA ZARF FORMULA	35x25 Cm, 100 gr ağırlığında olmalıdır.	ADET	3000		
74	İNCE PİL	Enerji Sınıfı: Alkalın AAA pil, her pakette 4 adet olmalıdır.	ADET	500		
75	KALIN PİL	Enerji Sınıfı: Alkalın AAA pil, her pakette 4 adet olmalıdır.	ADET	500		
76	ANALOG MASAÜSTÜ TELEFON	Ekranlı Handsfree Analog Dahili Masaüstü Kablo Telefon: Arayan Numarayı Gösteren, Hattın Beslemeli, Ekranlı, Kulaklık Destekli (RİŞ Soket Girişli) Analog Masa Telefonu Özellikler Ergonomik Tasarım Her Tip Telefon Santraliyle Uyumluluk Lcd Ekranlı (2X16 Karakter) Hattın Besleme Özelliği Pille Ekran Aydınlatması Arayan Numara (Cid) Gösterimi Handsfree Hoparkir Telefon Rehberi (100 Kayıt) Bekletme, Aktarma (Flash) Tekrar Arama (Redial) Sessiz Alma (Mute) Zil Sesi Seviyesi Ayarı (2 Kademe) Kulaklık Destekli (RİŞ) Mesaj Uyarı Işığ" Çağrı Geçmiş Kaydı (16 Giden Çağrı, 170 Gelen Çağrı) Navigasyon Tuşu (2 Adet) Pstn Telefon Şebekesine Bağlanma Handsfree Hoparlör Ses Ayarı Flash Süresi Ayarı (100/300/600 Ms) Dtmf Sepeñeđi (Pulse/Tone) Renk Sepeñenekleri: Krem Ve Siyah Duvara Monte Edilebilir Kontrast Ayarı (5 Seviye) Lisan Sepeñe Saat/Tarih Ayarı Pabx Kodu Ayarı Ülke Kodu Ayarı Rehberden Arama Yapma Gelen Aramalarda Rehber Kayıtlı İsmi Gösterilmesi özelliklerinde olmalıdır.	ADET	50		
77	TAHTA KALEMİ MAVİ	Çizgi kalınlığı: 1.5-3 mm. Yuvarlak uç. Cap-Off özelliğine sahip mürekkebi olmalıdır.	ADET	200		
78	TAHTA KALEMİ SİYAH	Çizgi kalınlığı: 1.5-3 mm. Yuvarlak uç. Cap-Off özelliğine sahip mürekkebi olmalıdır.	ADET	200		
79	TAHTA KALEMİ KIRMIZI	Çizgi kalınlığı: 1.5-3 mm. Yuvarlak uç. Cap-Off özelliğine sahip mürekkebi olmalıdır.	ADET	200		
80	PLASTİK TELLİ DOSYA	Tutturma düzeneđi bulunan, Tip1 klasöre takılabilen delikli, (235*310mm) 1 pakette 50 tanesi 1155 gr. olmalıdır.	ADET	500		
81	ZIMBA TELİ	1 pakette 2000 adet olmalıdır.	PAKET	150		
82	MADENİ ÇÖP KOVASI	Kahverengi renkte, metal deliksiz, 11 lt. olmalıdır.	ADET	50		

83	KARTON DOSYA YARIM KAPAK	25 li paketler halinde, 25 adedi 1180 gr. olmalıdır.	ADET	5000		
84	DAR KLASÖR	Ebatları: 28.5 E x 32 Y x 5 cm sırt olmalıdır. Yüksek kaliteli 2 halkalı iç Avrupa mekanizma olmalıdır.	ADET	500		
85	GENİŞ KLASÖR	Ebatları: 28.5 E x 32 Y x 7 cm sırt olmalıdır. Yüksek kaliteli 2 halkalı iç Avrupa mekanizma olmalıdır.	ADET	500		
					KDV HARIÇ TOPLAM	

GENEL ŞARTNAME : 2. ve 56. kalemler arasında yer alan toner grupları için; İstekliler teklif edebilecekleri ürünleri üretici veya Türkiye distribütörü veya ilgili distribütörün alt bayisi veya ilgili distribütörün iş ortağı olduğunu belgelendirmeleri şartıyla ilgili distribütör üzerinden ürünleri tamamen orijinal olarak teslim edeceklerdir. İsteklilerin ihale konusu tonerleri Üniversitemiz Taşlıçiftlik Kampüsü ana Ayniyat Deposu görevlilerine ihaleden önce tutanakla teslim etmeleri ve ilgili tutanağı yeterli tablosunda belirtmeleri ve ıslak imzalı halini İdareye ihale saatine kadar sunmaları gerekmektedir. Ürünlerin İdareye teslim edildiği tarihten itibaren raf ömürleri en az 1 (bir) yıl olacaktır. Kullanım esnasında arızalı olduğu belirlenen tüketim malzemeleri yenileriyle bir hafta içinde değiştirilecektir. Orijinal olduğundan şüphe duyulan ürünler için teslimde Resmi distribütör/üretici belgesi (üretici veya distribütör sevki) istenebilecektir. **İsteklilerin teklif etmiş olduğu ve ihale komisyonuna teslim etmiş olduğu ürünler her ne kadar orijinal ve distribütör teslimi olsa da ürünlerin kabulü ve uygunluğu; İhale Komisyonunca teşekkül edilmiş uzman üyeler tarafından kutuları açılarak, ilgili yazıcı ve fotokopi makinelerin de denenerek, tartılarak, hologram ve işaretleri kontrol edilerek, komisyonca uygun görüldüğü hallerde bilirkişi tavın edilerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.** Kutuların açılması, numunelerin değerlendirilmesi ve de bilirkişi tayin edilmesi hallerinde tüm masraflar isteklilere ait olup, İstekliler İdareden herhangi bir hak talep etmeyecektir. Çiftli toner kabul edilmeyecek olup, her ürün ayrı ayrı kutularında teslim edilecektir. Teklif edilen tonerler yeni (kullanılmamış) olacaktır. 'Yenilenmiş', 'yeniden üretilmiş', vb. tekrar dolmuş ürünler teklif edilmeyecektir. Malzemelerin orijinalliğinden şüphe edilirse idare gerek gördüğünde ekspertiz istenebilir, Teslim edilen malzemelerin sahte (orijinal taklit) olduğunun belirlenmesi halinde gerek idare gerekse firmanın yasal takibinden kaynaklanacak her türlü zarar ve ziyanın tazmininden firma sorumlu olacaktır. Muayene ve Kabul komisyonu tarafından kabulü yapıp teslim alınan toner ve kartuşların kullanım esnasında orijinal olmadığı anlaşıldığı takdirde, idare belirleyeceği laboratuvarlarda test ve deney yaptırmaya yetkisi olduğu gibi, doğacak tüm masraflar yüklenici firmaya ait olup, test ve deney sonuçlarının olumsuz çıkması halinde sözleşmenin feshi hükümleri uygulanacaktır. 56 , 57. ve 60. kalemler arasında yer alan sadece temizlik kimyasalları ile ilgili istekliler; ürünlere ait Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik kapsamında TÜRKAK'tan akredite olmuş olan belgelendirme kuruluşları ve mevcut sertifikalı güvenlik bilgi formu hazırlayıcıları tarafından verilmiş (MSDS) belgelerini ve T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kuruluşunca verilen Biyosidal Belgelerini yeterli tablosunda belirtmeleri ayrıyetken ihaleden sonra İdareye komisyon tarafından belirlenen zaman diliminde sunmak zorundadır. Ürünler üretici firmanın orijinal ambalajında, kilitle ve gerekirse contalı kapaklar ile teslim alınacaktır. Kutulu ve bidonlu ürünlerin ambalaj üzerinde net ağırlıkları ve hacimleri, üretim tarihi, son kullanma tarihi yer alacaktır. İstekli, teknik şartnameye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk isteklinin kendisine aittir. Fikri ve/veya sınai, marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. İhale konusu tüm ürünler Üniversitemiz Taşlıçiftlik Kampüsü ana Ayniyat Deposu görevlilerine ihaleden önce tutanakla teslim etmeleri ve ilgili tutanağı yeterli tablosunda belirtmeleri ve ıslak imzalı halini İdareye ihale saatine kadar sunmaları gerekmektedir. **İhale konusu tüm ürünler İhale Komisyonunca teşekkül edilmiş uzman üyeler tarafından kutuları açılarak, tartılarak ve denenerek, uygunluğuna karar verilecektir. İhaleden sonra Yüklenici konumunda olanlar Sözleşme aşamasından sonra; uhdesinde ürün kalmayan istekliler ise İhale Kararı ve varsa İtiraz işlemlerinden sonra numunelerini Üniversitemiz Taşlıçiftlik Kampüsü ana Ayniyat Deposu görevlilerinden tutanakla geri teslim alabileceklerdir.**