



T.C.  
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Konu : Teklife Davet

Üniversitemiz Taşlıçiftlik Kampüsünde bulunan içme suyu deposunda kullanılacak olan ve ekte teknik şartnamesi yazılı 1000 Kg Sıvı Klor alımı işi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin (d) fıkrası uyarınca (DOĞRUDAN TEMİN USULÜ) satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde **K.D.V. hariç** fiyat teklifinizi göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır  
**Özden ŞANLI ŞAHİN**  
Şube Müdür V.

Son Başvuru Tarih ve Saati : **18/09/2018 – 10:00**  
Teklif Başvuru Yeri : Taşlıçiftlik Kampüsü Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı  
1.zemin kat 110 nolu oda - Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT  
Teslimat Yeri : Gazi Osmanpaşa Üniveristesi Taşlıçiftlik Kampüsü,Isı Merkezi İşletme  
Amirliği  
Teklif Türü : İşin Tamamı

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.N.	Mal/İşin Adı,Cinsi Ve Özelliği	Miktarı	KDV Hariç Birim Fiyat	KDV Hariç Tutar
1	SIVI KLOR	1000 KG		
<b>KDV HARIÇ TOPLAM</b>				
<b>NOT: İSTENEN MALZEME, TEKNİK ŞARTNAMESİNE KESİNLİKLE UYGUN OLMALIDIR.</b>				

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin TAMAMI KDV HARIÇ (RAKAMLA)₺..... (YAZI İLE) ₺..... karşılığında vermeyi / yapmayı taahhüt ederim.

Teslimat Süresi : .....  
KDV Oranı : .....  
Diğer Açıklamalar :

FİRMA KAŞE  
ADI SOYADI İMZA

**EK: TEKNİK ŞARTNAME. (1 SAYFA)**

**NOT:**

- 1- Talep Edilen mallara ilişkin ödeme, Maliye Bakanlığı'nın ödenekleri serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda malzemelerin muayene ve kabulünden sonra yapılacaktır.
- 2- Teklifler kapalı zarf içerisinde elden teslim edilebilir veya posta, kargo, faks yoluyla da gönderilebilir.
- 3-Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacaktır.
- 4- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 5- Teslimat süresi değerlendirmede tercih nedeni olabilecektir.
- 6- Ürünlere ait montaj, kargo, nakliye vb.giderler tamamen yükleniciye aittir.

Taşlıçiftlik Kampüsü – TOKAT  
Telefon ( 0 356) 252 15 80 Faks: (0 356) 252 16 05

e- posta: idarimali@gop.edu.tr  
web: [www.gop.edu.tr](http://www.gop.edu.tr)

## **SIVI KLORDA ARANAN TEKNİK ŞARTLAR:**

Teklif edilen sıvı klor maddesi; 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkındaki yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek ve suyun klorlanmasında kullanılırken insan sağlığı için tehlike oluşturmayacak ve şu an için yürürlükte olan ilgili bütün kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır. Teklif edilen ürünle ilgili gerekli olan bütün bu uygunluk ve yeterlik belgeleri de ürün tedarik edilmeden önce tarafımıza sunulacaktır. Bu belgelere sahip olmayan ürünler tarafımızdan kabul edilmeyecektir. Ürünün teslimi ile ilgili her türlü kargo vb. giderler yüklenici firmaya aittir. Klor bidonlarının darası(boşu) için ek ücret talep edilmeyecektir. Bidonlar bitince boşları alınacak ya da şu anda elimizde olan boş klor bidonları gelenlerin yerine alınacaktır. Tarafımızda mevcut olan bidonlar ortalama 65-70 litre kapasitelidir. Klor getiren kamyonunda dara düşüldükten sonra gelen klorun net ağırlığı talep edilen miktar kadar olacaktır. Ayrıca bidonların ağırlığı da bu miktar içinde olmayacaktır(düşülecektir). Malzeme temin edilirken 1000 Kg sadece klor ağırlığı olduğuna dair Tokat il sınırları içerisindeki bir kantardan kamyonun dolu ve boş ağırlıkları tartılıp, diğer tüm dara ağırlıkları düşüldükten sonra tarafımıza kantar fişiyle ibraz edilecektir. Kantar ve diğer masraflar yüklenici firmaya aittir.