



**T.C.**  
**TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı**

Konu : Teklife Davet

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında kullanılmak üzere alınması planlanan “9 Kalem - 1535 adet Mutfak Araç Gereç Alımı” işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi uyarınca (doğrudan temin) satın alınacaktır.

Tarafınızdan yapılması mümkün ise teknik şartname dahilinde **KDV hariç** teklifinizin 18.09.2018 tarihi, saat 13:00’e kadar Başkanlığımıza ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

**e-imzalıdır**  
**Özden ŞANLI ŞAHİN**  
Şube Müdür V.

Son Başvuru Tarih ve saati : **18.09.2018 – 13:00**  
Teklif Başvuru Yeri : Rektörlük Binası - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı  
1.Zemin Kat 110 Nolu Oda - Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT  
Teslimat Yeri : Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ayniyat Birimi  
Teklif Türü : Kısmi Teklife Açık

**İhtiyaç Listesi**

Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
Kaçerola (28 cm’lik)	15			
Kıyma Makinesi Tokmağı (32 No’lu)	2			
Yük Taşıma Arabası	5			
Kazan Taşıma Arabası	3			
Üç Katlı Servis Arabası	4			
Servis Arabası	6			
Yemek Kaşığı	500			
Yemek Çatalı	500			
Tabldot	500			
<b>GENEL TOPLAM</b>				

EK: Teknik Şartname (3 Sayfa)

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin TAMAMI KDV HARIÇ (RAKAMLA)..... TL (YAZI İLE) ..... TL karşılığında vermeyi / yapmayı taahhüt ederim.

Teslimat Süresi : .....  
KDV Oranı : .....  
Diğer Açıklamalar :

FİRMA KAŞE  
ADI SOYADI İMZA

**NOTLAR:**

- 1- Talep Edilen mallara ilişkin ödeme, Maliye Bakanlıđı'nın ödenekleri serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda malzemeler teslim edilip kurulum yapıldıktan sonra yapılacaktır.
- 2- Teklifler kapalı zarf içerisinde ve zarfın yapıştıırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Teklif mektubu firma tarafından bizzat verilebileceđi gibi **e-posta ve faks** yoluyla da gönderilebilir.
- 3- Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek **İş Kalemleri** üzerinden değerlendirmeye alınacaktır.
- 4- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 5- Teslimat süresi değerlendirmede tercih nedeni olabilecektir.

---

Taşlııiftlik Kampusü – TOKAT  
Telefon ( 0 356) 252 15 80 Faks: (0 356) 252 16 20 - 252 16 05

e- posta: [idarimali@gop.edu.tr](mailto:idarimali@gop.edu.tr).  
web: [www.gop.edu.tr](http://www.gop.edu.tr)

**MUTFAK MEFRUŞATI MAL ALIMI  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

<b>Kod No</b>	<b>İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması</b>
<b>01</b>	<b>Kaçerola (28 Cm'lik)</b>
	<b>01 KOD NUMARALI MALZEME İÇİN TEKNİK ŞARTNAME</b>
	Paslanmaz çelik Metal 18/10 Cr-Ni
	Tamamı paslanmaz çelik gövdeden ve tabanlı kaçerola olacaktır.
	Ürün Çapı 28 cm ürün derinliği 17 cm olup iç hacmi 10,4 litre olacaktır.
	Sap ile hazne kısmını birleştiren kaynak yeterince sağlam olacak ve darbeye dayanıklı olacaktır.

<b>Kod No</b>	<b>İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması</b>
<b>02</b>	<b>Kıyma Makinesi Tokmağı (32 Numara)</b>
	<b>02 KOD NUMARALI MALZEME İÇİN TEKNİK ŞARTNAME</b>
	Kıyma Makinesi tokmağı yekpare olup, polietilenden yapılmış olmalıdır.
	Tokmağın rengi kırmızı olmalıdır.
	32 Numaralı kıyma makinesine uygun, 32 numaralı olmalı
	Tokmağın taban çapı 8 cm yüksekliği 22 cm olmalıdır.

<b>Kod No</b>	<b>İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması</b>
<b>03</b>	<b>Yük Taşıma Arabası</b>
	<b>03 KOD NUMARALI MALZEME İÇİN TEKNİK ŞARTNAME</b>
	Paslanmaz çelik AISI-304 (18/8)
	Leke, çizik v.b. deformasyon olmayacak.
	Tutacak yeri demir borudan dizayn, iki sabit iki dönerli frenli teker
	Genişlik 70 cm, Uzunluk 100 cm

<b>Kod No</b>	<b>İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması</b>
<b>04</b>	<b>Kazan Taşıma Arabası</b>
	<b>04 KOD NUMARALI MALZEME İÇİN TEKNİK ŞARTNAME</b>
	Paslanmaz çelik AISI-304 (18/8)
	Leke, çizik v.b. deformasyon olmayacak.
	İki katlı, ikisi frenli 4 adet döner tekerlik
	70X70X55 Cm

<b>Kod No</b>	<b>İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması</b>
<b>05</b>	<b>3 Katlı Servis Arabası</b>
	<b>05 KOD NUMARALI MALZEME İÇİN TEKNİK ŞARTNAME</b>
	Paslanmaz çelik AISI-304 (18/8)
	Leke, çizik v.b. deformasyon olmayacak.
	Birleştirmeler tıg kaynak ile olacaktır.
	Üç katlı oldukça hafif yapısı olacaktır. Tekerler döner özellikli ve fren özellikli
	55X86X90 Cm

<b>Kod No</b>	<b>İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması</b>
<b>06</b>	<b>Servis Arabası</b>
	<b>06 KOD NUMARALI MALZEME İÇİN TEKNİK ŞARTNAME</b>
	Paslanmaz çelik AISI-304 (18/8)
	Leke, çizik v.b. deformasyon olmayacak.
	Birleştirmeler tıg kaynak ile olacaktır.
	İki katlı oldukça hafif yapısı olacaktır. Tekerler döner özellikli ve fren özellikli
	55X86X90 Cm

<b>Kod No</b>	<b>İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması</b>
<b>07</b>	<b>Yemek Kaşığı</b>
<b>08</b>	<b>Yemek Çatalı</b>
	<b>07-08 KOD NUMARALI MALZEMELER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME</b>
	2 yıl garanti belgeli olacaktır.
	18/ 10 cr N: 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır.
	Kesimleri düzgün olacak. Kenarları keskin, rahatsız edici olmayacak
	Gövde kalınlığı en az 2, 5 mm kalınlığında olacaktır.
	Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır.
	Paslanma, leke, çizik v.b. deformasyon olmayacak.
	Hatalı çıkan tüm ürünler teslim tarihinden itibaren 1 yıl içinde yenisi ile değiştirilecektir. Kurumun uğrayacağı tüm maddi zararlar satıcı firma tarafından karşılanacaktır.
	Birer düzine kutularda teslim edilecektir
	Tüm kaşık ve çatal çeşitleri kurumun belirleyeceği numuneler esas alınarak aynı şekil kalınlık ve ebatta olacaktır.
	TS, CE, TSE, TSEK belgelerinden herhangi birine sahip olacaktır.

<b>Kod No</b>	<b>İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması</b>
<b>09</b>	<b>Tabldot</b>
	<b>09 KOD NUMARALI MALZEME İÇİN TEKNİK ŞARTNAME</b>
	Thermoset 5'li self servis tabağı
	%100 Kırılmaz yıpranmaz ezilmez özellik
	Kullanıcıya zarar verecek herhangi keskin yada ince yeri bulunmamalı
	Üretici firma bilgileri bulunmalı
	Leke, çizik v.b.deformasyon olmayacak.
	+120 C ısıya -40 C soğutmaya dayanıklı bulaşık makinesinde yıkanabilmeli bakteri barındırmamalı
	Tabdot servis tepsisi yemek kaşığı, çatal kaşık koyma yeri ile birlikte toplam 5 gözlü
	Genişlik 28 cm, Boy 40 cm, Derinlik 28 mm, Kalınlık 5 mm Beyaz Renk