



T.C.  
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ  
Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

Sayı :32319748-934.01.04/  
Konu :Fotokopi makinesi alımı hk.

TEKLİF MEKTUBU

Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımı ; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin (d) fıkrası uyarınca (DOĞRUDAN TEMİN USULÜ) alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde KDV hariç fiyat teklifinizi vermenizi , teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.

**e-imzalıdır**  
Nilgün Gülten İMRE  
Fakülte Sekreteri

Sıra No	Mal ve Kalemin Adı ve Kısa Açıklaması	Miktar	Birim	Marka Belirtiniz	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	Fotokopi Makinesi	1	Adet			
			<b>KDV HARIÇ GENEL TOPLAM</b>			

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin tamamını katma değer vergisi hariç (rakamla) .....(yazıyla).....

karşılığında vermeyi / yapmayı taahhüt ederim.

Bu bölümün altına kaşenizi  
vurunuz ve yetkili imzanızı atınız.

FİRMA KAŞE

ADI SOYADI İMZA

Evrakı Doğrulamak İçin : [https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate\\_doc.aspx?V=BENNB453](https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate_doc.aspx?V=BENNB453)

Ali Şevki Ereğ Yerleşkesi Dış Hekimliği Fakültesi, Merkez/Tokat

Tel: 0356 214 84 45  
Faks: 0356 214 84 45

E-Posta:  
satalma.dishekimligi@gop.edu.tr  
Elektronik ağ: <http://disfak.gop.edu.tr>

Bilgi için: F.Özcan Satınalma Birim Sorumlusu  
Kep Adresleri :  
gaziosmanpasa.universitesi@hs03.kep.tr  
gou@hs01.kep.tr (tebligat adresi)  
gaziosmanpasauni.hastane@hs03.kep.tr





## İKİNCİ BÖLÜM

Teslimat sürenizi ve KDV oranınızı 6-7. Maddelerde belirtiniz.

### Teklif Esas Genel Hususlar

- 1- Son Başvuru Tarih ve Saati : 15/05/2019 Çarşamba günü Saat: 16.00 Tel&Faks- 0356 214 84 45
- 2- Teklif Başvuru Yeri : Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Ali Şevki EREK Yerleşkesi Satın alma Birimi  
Merkez/ TOKAT
- 3- Tekliflerinizi verebileceğiniz şekiller : [satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr](mailto:satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr) e-posta adresine ya da 0356 214 84 45 numaralı faksa gönderebilirsiniz.Kargo veya posta yoluyla gönderecekseniz zarf kaşeli imzalı olarak kapatılmış olmalıdır.
- 4- Doğrudan alım duyurusunun görüleceği yerler : Satın alma Birimimiz ve <http://www.gop.edu.tr/ihaleler.aspx> web adresidir.
- 5- Teklif Türü : Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir. Şartlı teklifler kabul edilmeyecektir. Birden fazla fiyat teklifi kabul edilmeyecektir.
- 6- Teslimat sürenizi buraya belirtiniz : ..... Gün.....Ay
- 7- KDV oranını buraya belirtiniz. %.....
- 8- Kaşenizi vurduktan sonra yetkili imzasını da teklif cetvelinin altına atınız.  
Teklifinizi sunacağınız belgeyi kaşeledikten sonra teklif verme yetkiliniz tarafından imza atılacak ve teklifiniz yazı ile de belirtilecektir.
- 9- Teknik şartname ekte yer almaktadır.  
Değerlendirme de öncelik fiyat esas esası olacaktır. Ancak sorumlular tarafından malzemenin şartnameye uygunluğu, marka model tercihleri ya da teslimat süreleri değerlendirmede yer alacaktır. Numune konusunda teknik şartnamede yer alan bilgiler esastır. Şartnamede numune istenmemişse ve daha sonra numune talep edilirse verilen süre içerisinde istekliler numunelerini vermek zorundadır.  
Gerektiğinde demonstrasyon yapılacaktır. İstekliler demo için İdarenin belirleyeceği tarihte malzemeyi demonstrasyona hazır hale getireceklerdir.
- 10- Teslimat yeri, Şartları ve garanti : Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Ayniyat Birimi teslim yeridir. Vereceğiniz tekliflerde ki bilgiler teslimat süresi, marka, model, vb. gibi belirleyici unsurlar sipariş mektubuna esas olacağından açıklayıcı olmalıdır. Siparişler zamanında ve tam olarak teslim edilmelidir. **Garanti ile ilgili hususlar:**  
**Cihaz en az 2 yıl garantili olacak olup 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi belirtilecektir. Dekanlığımızda 5 saat süre ile eğitim verilecektir. Sürenin ergonomik kullanımı personel ile**

Evrakı Doğrulamak İçin : [https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate\\_doc.aspx?V=BENNB453](https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate_doc.aspx?V=BENNB453)

Ali Şevki Ere Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi, Merkez/Tokat

Ayrıntılı bilgi için irtibat: F.Özcan Satınalma Birim Sorumlusu

Tel: 0356 214 84 45 Faks: 0356 214 84 45

E-Posta: [satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr](mailto:satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr) Elektronik ağ: <http://disfak.gop.edu.tr>





## yüklenici

EKLER :  
Şartname

Evrakı Doğrulamak İçin : [https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate\\_doc.aspx?V=BENNB453](https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate_doc.aspx?V=BENNB453)

Ali Şevki Erek Yerleşkesi Dış Hekimliği Fakültesi, Merkez/Tokat

Ayrıntılı bilgi için irtibat: F.Özcan Satınalma Birim Sorumlusu

Tel: 0356 214 84 45 Faks: 0356 214 84 45

E-Posta: [satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr](mailto:satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr) Elektronik ağ: <http://disfak.gop.edu.tr>





T.C.  
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ  
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı



Sayı :19823435-705.02/  
Konu :Donanım Talepleri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Fakültemizin evrak basma ve çoğaltma işlerinde kullanılmak üzere fotokopi makinasına ihtiyaç vardır.  
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Nilgün Gülten İMRE  
Fakülte Sekreteri

### *Fotokopi makinesi özellikleri*

Autoduplex speed A4 mono (cpm)	36 BGBM
1 kopya/baskı zaman mono (sn)	4.3 saniye
Isınma süresi (sn)	Yaklaşık 20 sn. Isınma süresi çalışma ortamı ve kullanım göre değişiklik gösterebilir
Kopya çözünürlüğü (dpi)	600 x 600 dpi
Geçişleri	256 geçişleri
Çoklu kopya	1 - 9,999
Özgün biçimi	A5 - A3
Magnification	25-%400 %0,1 adımda; Otomatik yakınlaştırma
Kopyalama işlevleri	Bölüm; kapak ve sayfa ekleme; sağlama kopyası (yazdırma andscreen); ayarlama test çıktısı; Dijital sanat işlevleri; iş settingmemory; Poster modu; resmi yazdırma; bindirme (damgalama isteğe bağlı);
Kopyalama işlemi	Elektrostatik lazer kopya; dolaylı
Toner sistemi	HD polymerised toner
Kopya/baskı hızı A4 mono (cpm)	36 BGBM
Kopya/hız A3 mono (BGBM) Yazdır	Değer
Etiket	18 BGBM

### *Yazıcı özellikleri*

Baskı çözünürlüğü (dpi)	600 dpi x 1800 (eşdeğer)
Sayfa tanımlama dili	PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

<b>İşletim sistemleri</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Unix; Linux; Citrix
<b>Yazıcı yazı tipleri</b>	80 PCL Latin; 137 postScript 3 emülasyonu Latin
<b>Etiket</b>	Deger
<b>Yazdırma işlevleri</b>	PCL doğrudan baskı; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); encryptedPDF dosya ve OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); mixmedia andmixplex; "Kolay kurulum" iş programlama; kaplaması; filigran; kopya koruma; karbon kopya yazdırma
<b>Mobil yazdırma</b>	AirPrint (IOS); Mopria (Android); Google bulut Print(optional); WiFi Direct (isteğe bağlı); Konica Minolta PrintService (Android); PageScope mobil (IOS); NFC kimlik doğrulama ve eşleştirme (Android)

### *Tarayıcı özellikleri*

<b>Hız renk (opm) inceden inceye gözden geçirmek</b>	45 IPM
<b>Hız mono (opm) inceden inceye gözden geçirmek</b>	45 IPM
<b>Tarama çözünürlüğü (dpi)</b>	Azami: 600 x 600 dpi
<b>Tarama modları</b>	İnceden inceye gözden geçirmek-için-e-posta (inceden inceye gözden geçirmek-to-Me) İnceden inceye gözden geçirmek-SMB (inceden inceye gözden geçirmek-Home) Tarama FTP İnceden inceye gözden geçirmek- Box İnceden inceye gözden geçirmek USB Tarama WebDAV Tarama DPWS TWAIN tarama ağ
<b>Dosya biçimleri</b>	TIFF; PDF; Kompakt PDF; JPEG; XPS; Kompakt XPS; DOCX; XLSX; aranabilir PDF; PDF/A; linerarized PDF
<b>Hedefleri tarama</b>	2.100 (tek + grubu); LDAP desteği
<b>İşlevleri inceden inceye gözden</b>	Ek bilgi (metin/Saat/Tarih) PDF için; 400 iş programları; Gerçek zamanlı

geçirmek tarama önizleme

### *Faks özellikleri*

Faks standart G3

Faks Gönderim Analog i-Faks Renk i-Faks (RFC3949-C) IP-Faks

Faks çözünürlüğü (dpi) Azami: 600 x 600 dpi (Ultra-ince)

Faks sıkıştırma MH; MR; MMR; JBIG

Faks Modem (KB/sn) 33.6 Kbps

Faks yerler 2.100 (tek + grubu)

Faks işlevleri Yoklama; zaman kaydırma; PC-Faks; gizli kutusunu alışırsaliyesi; E-posta/FTP/SMB için giriş; 400 iş programları

### *Kullanıcı kutusu belirtimi*

Max. adet belgeleri 3.000 belge veya 10.000 sayfa

Kullanıcı kutusu türü Kamu (Parola veya kimlik doğrulama ile) kişisel (Kimlik doğrulaması ile) grubu

Sistem kutuları türü Güvenli Yazdırma Şifreli PDF yazdırma Faks Bilgisi Faks yoklama

Kullanıcı kutusu işlevselliği Reprint; kombinasyon Download Gönderen (e-posta/FTP/SMB ve Faks) Kopya kutusu kutusu

### *Sistem Özellikleri*

Sistem bellek standart (MB) 2,048 MB (standard)

Sistemi sabit disk isteğe bağlı (GB) 250 GB (standard)

Arabirimleri standart 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (isteğe bağlı)

Ađ iletiřim kuralları	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Çerçeve türleri	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Otomatik belge besleyici	100 orijinal; A6-A3; 35-163 gsm RADF isteđe bađlı available
Kađıt boyutu	A5-A3; A6S; Kalın kađıt X / Y boyut giriř aralıđı: Geniřlik: 90-297 mm; Uzunluk: 139.7-431.8 mm
Yazdırılabilir kađıt ađırlıđı (g/m <sup>2</sup> )	60-220 gsm
Kađıt giriř kapasitesi (sayfa)	Standart: 1100 sayfaları Azami: 3.600 sayfaları
Standart kađıt tepsileri	Tepsi 1:500 levhalar; A5-A4; 60-220 gsm Tepsi 2:500 levhalar; A5-A3; 60-220 gsm El ile atlama: 100 sayfa; A6-A3; özel boyutları; 60-220 gsm
İsteđe bađlı kađıt tepsisi	Tepsi 3:500 levhalar; A5-A3; 60-220 gsm Tepsi 3 + 4: 2 x 500 sayfa; A5-A3; 60-220 gsm Büyük kapasitesi kabin: 2500 levha; A4; 60-220 gsm
Otomatik çift yönlü baskı	A5-A3; 60-209 gsm
Bitirme modları (isteđe bađlı)	Uzaklık; Grup; sıralama; Zimba; yumruk; Merkezi kat; Letter katlı; Kitapçık
Çıkıř kapasitesi (w. son iřlemci)	Azami: 3,300 sayfa
Çıkıř kapasitesi (w/o son iřlemci)	Azami: 250 sayfa
Zımbalama	Azami: 50 adet veya 48 sayfa + 2 kapak sayfa (ilâ 209 gsm)
Çıkıř kapasitesi zımbalama	Azami: 1.000 yaprak
Letter katlı	3 yaprak
Mektup kat kapasite	Azami: 30 adet (tepsi); sınırsız
Kitapçık	Azami: 20 yaprak veya 19 yaprak + 1 kapak sayfası (ilâ 209 gsm)
Kitapçık çıkıř kapasitesi	Azami: 100 sayfa (tepsi); sınırsız



Kopya/baskı (aylık) önerilen birim	20,000
Kopya/baskı hacmi max. (aylık)	48.000 En büyük birim süresi bir yıl içinde eriştiyseniz, bakım döngüsü sonra gerçekleştirilmelidir
Toner ömrü siyah	23.000 sayfa
Görüntüleme birimini ömür boyu siyah	110.000 sayfaları/600.000 sayfaları (davul/geliştirici)
Güç tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; Daha az 1,5 kW (sistem)
Sistem boyutları (GxDxY, mm)	585 x 660 x 735 mm (ana gövde Standart yapılandırma)
Sistem ağırlığı (kg)	Yaklaşık 56,5 kg

### *Sistem Özellikleri*

Güvenlik	ISO15408/IEEE 2600.1 uyumlu (değerlendirilmesinde); IP filtreleme ve bağlantı noktası engelleme; SSL2; SSL3 ve TSL1.0 ağ iletişimi; IPSec desteği; IEEE 802.1 x desteği; kullanıcı kimlik doğrulaması; Kimlik doğrulama günlüğü; Güvenli Yazdırma; Sabit disk üzerine yaz (8 standart türler); Sabit disk veri şifreleme (AES 256); Bellek veri otomatik silme; Gizli faks alışı irsaliyesi; Yazdırma kullanıcı veri şifreleme
Hesap oluşturma	En çok 1.000 kullanıcı hesapları; Active Directory desteği (kullanıcı adı, parola, e-posta +++ smb klasör) Kullanıcı işlevi erişim tanımı Biyometrik kimlik doğrulama (parmak damar tarayıcı) isteğe bağlı Kimlik kartı kimlik doğrulama (kimlik kartı okuyucu) isteğe bağlı
Yazılım	Yazdırma durumu Notifier Sürücü paketleme yardımcı Günlük yönetim yardımcı programı

  
**İlyas KAYA**  
Tekniker