



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

Sayı :32319748-934.01.04/
Konu :Teklif vermeye davet hk.

TEKLİF MEKTUBU

Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığında kullanılmak üzere ekte sunulan malzemelerin alımı ; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin (d) fıkrası uyarınca (DOĞRUDAN TEMİN USULÜ) alınacaktır. İlgilediğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi vermenizi , teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.

e-imzalıdır
Ali AYDIN
Fakülte Sekreteri V.

BİRİNCİ BÖLÜM

Malzeme Listesi ve Teklif Cetveli

Sıra No	Mal ve Kalemin Adı ve Kısa Açıklaması	Miktar	Birim	Marka	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	Çöp Torbası Büyük Boy	500	Rulo			
2	Z Katlı Kağıt Havlu Lavobalar İçin (Koli İçi 12'li)	500	Koli			
3	Yüzey Temizleyici	100	Bidon			
4	Bulaşık Deterjanı	30	Adet			
5	Cimri Tuvalet Kağıdı(Koli İçi 6'lı)	30	Koli			
6	Pas-Kir Çözücü	50	Adet			
7	Çamaşır Suyu	60	Bidon			
8	Mikrofiber Temizlik Bezi	100	Adet			
9	Bakkal Poşeti	100	Poşet			

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate_doc.aspx?V=BEND4VKT8

Ali Şevki Erek Yerleşkesi Dış Hekimliği Fakültesi, Merkez/Tokat

Tel: 0356 214 84 45
Faks: 0356 214 84 45

E-Posta: satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr
Elektronik ağ: <http://disfak.gop.edu.tr>

Bilgi için: S.Coşkun Memur

Kep Adresleri :
gaziosmanpasa.universitesi@hs03.kep.tr
gou@hs01.kep.tr (tebligat adresi)
gaziosmanpasauni.hastane@hs03.kep.tr





10	Matik Deterjan	5	Adet			
11	Otomatik Oda Parfümü Yedeği	50	Adet			
12	Köpük Sabun	50	Bidon			
13	Tek Kullanımlık Plastik Bardak	1000	Poşet			
KDV HARIÇ GENEL TOPLAM						

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin tamamını katma değer vergisi hariç (rakamla)(yazıyla).....
.....

karşılığında vermeyi / yapmayı taahhüt ederim.

Bu bölümün altına kaşenizi vurunuz
ve yetkili imzanızı atınız.

FİRMA KAŞE
ADI SOYADI İMZA

*** Numunelerinizi mutlaka 17/09/2018 Pazartesi günü Saat: 16/00'a kadar Fakültemiz ayniyat birimine göndermeniz gerekmektedir.
Detaylı bilgi için: Levent Serdar 0 (356) 212 42 22 Dahili 7023

İKİNCİ BÖLÜM

Teslimat sürenizi ve KDV oranlarınızı 6-7. Maddelerde belirtiniz.

Teklif Esas Genel Hususlar	
1-Son Başvuru Tarih ve Saati :	17/09/2018 Pazartesi günü Saat: 16/00 Tel&Faks- 0356 214 84 45
2-Teklif Başvuru Yeri :	Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Ali Şevki EREK Yerleşkesi Satın alma Birimi Merkez/ TOKAT
3-Tekliflerinizi verebileceğiniz şekiller	satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr e-posta adresine ya da 0356 214 84 45 numaralı faksa gönderebilirsiniz .Kargo veya posta yoluyla gönderecekseniz zarf kaşeli imzalı olarak kapatılmış olmalıdır.
4-Doğrudan Alım duyurusunun görüleceği yerler	Satın alma Birimimiz ve http://www.gop.edu.tr/ihaleler.aspx web adresidir.
5-Teklif Türü	Birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir. Kısmi teklif verilebilecektir. Şartlı teklifler kabul edilmeyecektir. Birden fazla fiyat teklifi kabul edilmeyecektir.
6-Teslimat sürenizi	

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate_doc.aspx?V=BEND4VKT8

Ali Şevki Erek Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi, Merkez/Tokat

Ayrıntılı bilgi için irtibat: S.Coşkun Memur

Tel: 0356 214 84 45 Faks: 0356 214 84 45

E-Posta: satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr Elektronik ağ: <http://disfak.gop.edu.tr>





buraya belirtinizGün Ay
7-KDV oranını buraya belirtiniz.	%.....
8- Kaşenizi vurduktan sonra yetkili imzasını da teklif cetvelinin altına atınız.	Teklifinizi sunacağınız belgeyi kaşeledikten sonra teklif verme yetkiliniz tarafından imza atılacak ve teklifiniz yazı ile de belirtilecektir.
9-Teknik Şartname	Değerlendirme de öncelik fiyat esas esası olacaktır. Ancak sorumlular tarafından malzemenin kullanım koşullarına uygunluğu, marka model tercihleri ya da teslimat süreleri değerlendirmede yer alacaktır.
10-Teslimat yeri ve şartları	Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Ayniyat Birimi teslim yeridir. Vereceğiniz tekliflerde ki bilgiler teslimat süresi, marka, model vb. gibi belirleyici unsurlar sipariş mektubuna esas olacağından açıklayıcı olmalıdır. Siparişler zamanında ve tam olarak teslim edilmelidir.
11-Ödemeler şu şekilde yapılmaktadır:	Ödeneklerin kullanılmasında ki usul ve esaslar ile harcama yönetmeliğine göre düzenlenecek belgelerle birlikte İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yükleniciye en geç 15 gün içinde ödemeyi yapacaktır.

EKLER :

Teknik Şartname (3 sayfa)

Evrakı Doğrulamak için : https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate_doc.aspx?V=BEND4VKT8

Ali Şevki Erek Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi, Merkez/Tokat

Ayrıntılı bilgi için irtibat: S.Coşkun Memur

Tel: 0356 214 84 45 Faks: 0356 214 84 45

E-Posta: satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr Elektronik ağ: <http://disfak.gop.edu.tr>



İHTİYAÇ LİSTESİ

S.N.	MAL/İŞİN ADI,CİNSİ VE ÖZELLİĞİ	MİKTARI
1	Çöp Torbası Büyük Boy	500 rulo
2	Z Katlı Kağıt Havlu Lavobalar için (Koli içi 12'li)	500 koli
3	Yüzey Temizleyici	100 bidon
4	Bulaşık Deterjanı	30 adet
5	Cimri Tuvalet Kağıdı(Koli içi 6'lı)	30 Koli
6	Pas-Kir Çözücü	50 adet
7	Çamaşır Suyu	60 Bidon
8	Mikrofiber Temizlik Bezi	100 Adet
9	Bakkal Poşet	100 Poşet
10	Matik Deterjan	5 Adet
11	Otomatik Oda Parfümü Yedeği	50 Adet
12	Köpük Sabun	50 Bidon
13	Tek kullanımlık plastik bardak	1000 Poşet

TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL İSTEKLER

- * Bu teknik şartnameyi içeren malzemeler imalatçı firmanın orijinal ürünü, yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız olacaktır.
- * Ürünle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış ithalat/üretim izni veya sağlık müdürlüğüne yapmış olduğu bildirimini mevcut olacaktır.
- * Temizlik malzemelerinin miktarları şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
- * Malzemeler TSEK/TSE belgeli ve TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
- * İdare Malzeme Muayene Kabul ve Teslim Alma aşamasında ürünlere ait ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre Bakanlığı ÇED raporunu ile Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu talep etme hakkına sahiptir.
- *Depomuzda yer sıkıntısı olması nedeni ile malzemeler talep edildikçe gönderilecek

1- ÇÖP TORBASİ BÜYÜK BOY (SİYAH)

1. Çöp torbası kaliteli plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Çöp torbası sızdırmaz olmalı,kolay yırtılmamalıdır.
4. Çöp torbası 80x110 cm ebadında olmalıdır
5. Paket ağırlığı 350 gr olmalıdır.

2- KAĞIT HAVLU (Z KATLI)

1. Havlu 1.sınıf malzemedan imal edilmiş olmalıdır.
2. Havlu emici ve suya dayanıklı olmalıdır.
3. Havlu koli içi adeti 12 paket olmalı.
- 4.Paketler asgari 150 yaprak olmalı.

3- YÜZEY TEMİZLİK MADDESİ (2,5 Kg'lık)

1. Yoğunluk :En az 1.99 0.1 (g/ml)
2. Yüzeyleri çizmemeli ve matlaştırmamalıdır.
3. Cam temizliğinde de kullanılabilir.
4. Yüzey temizleyicinin asiditesi 7,0 ±1.0 pH olacaktır..
5. Ürün 5 kg'lık plastik bidon ambalajlarda olacaktır.
6. Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı,üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacak.
7. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.
8. Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
9. Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı ,matlaştırmacı etkisi olmayacaktır.
10. Ürünün cilt,göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmayacaktır.
11. Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzey temizliğinde (Tuvalet, yer, duvar, masa, her türlü cihaz yüzeyleri)kullanıma uygun olacaktır.
12. Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
13. Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.

4-SIVI BULAŞIK DETERJANI

1. Kapakta emniyet pimi olmalıdır.
2. TSE belgesi olmalıdır.
3. Hoş kokulu olmalı çabuk köpürmelidir.
4. Kurumuş zor lekeleri çıkarmalı ve yıkanan malzemelerde iz bırakmamalıdır.
- 5.- Eli tahriş etmemelidir. Köyu kıvamlı olmalıdır.
- 6.750 Miligramlık şişelerde olacaktır

5-İÇTEN ÇEKME Lİ CİMRİ TUVALET KAĞIDI

- 1-%100 Selülozik olmalıdır.
- 2-Uzunluğu ortalama 180-190 mt olmalıdır.
- 3-Her koli 6'lık ruloluk ambalajlarda olmalıdır.
- 4-TSE belgeleri olmalıdır.
- 5-Rulolar ikikatlı olmalıdır.
- 6-Numune üstünde değerlendirme yapılacaktır.

6-KİR VE PAS ÇÖZÜCÜ

- 1-Üretici Firmanın gayri sıhhi müessese ruhsatı olmalıdır.
- 2- Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim izni ve bildirim belgesi olmalıdır.
- 3-TSE belgesi olmalıdır.
- 4-Ürün normal depolama şartlarında 1 yıl depolanmaya müsait olmalıdır.
- 5- Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
- 6- Ürünün temizleme özelliği yüksek olmalıdır. Ürün ambalajının kapağı PP'den imal edilmiş olmalıdır.
- 7- 1'er kiloluk ambalajlarda olmalıdır.(numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır)

7-ÇAMAŞIR SUYU

1. Yoğunluk en az 1.1 0,1 gml-1 olmalı
2. Viskozitesi 2700-2800 m pas olmalı
3. İçerdiği sabun ve parfüm gibi organik madde içeriği % 1 'den düşük olmalı
4. İçerdiği klorlu ağartıcı miktarı % 5 den büyük olmalı
5. PH değeri maksimum 3 olmalı
6. Noniyonik madde miktarı % 5 den düşük olmalı
7. Çamaşır suyu sıvı halde, berrak,sarı renkte olmalıdır.
8. Çamaşır suyu orijinal ambalajında olmalıdır.
9. Çamaşır suyunun ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
10. Çamaşır suyu 4,4 kg'lık plastik bidonlarda olmalıdır.

8-TEMİZLİK BEZİ (Microfiber Bez sarı-mavi –yeşil-turuncu)

1. Temizlik bezi leke tutmayan,kiri barındırmayan,kolay temizlenebilen özellikte olacaktır.
2. Temizlik bezi süper emici olmalıdır.
3. Temizlik bezi deterjansız kullanılabilir olmalıdır.
4. Temizlik bezi yüzeylerde toz, kir ve yağ bırakmayan özellikte olacaktır.
5. Temizlik bezi dayanıklı ve her türlü hassas yüzeyde kullanılabilir olmalıdır.

Levent SİRİDAR
Taşınır Kayıt Birlikçisi
Dış Hekimlik Fakültesi

9-BAKKALİYE TORBASI

- 1.25x42(3'lük) ebadlarında olacak
- 2.Takribi 125'lik poşette olacak
- 3.1 kilogramlık olacak

10-CAMAŞIR MAKİNASI EV TİPİ OTOMATİK MAKİNALARA UYUMLU(MATİK)

- 1-Hippoalllerjik olmalıdır.
- 2-Köpük ayarlı olmalıdır.
- 3-Yağ,kan gibi lekeleri çıkarabilmelidir.
- 4-8 kilogramlık pakette olmalıdır.
- 5-Kokulu olmalıdır.
- 6-TSE belgesi olmalıdır.

11-OTOMATİK ODA PARFÜM MAKİNASI YEDEK KOKUSU

- 1.Odalar ve kapalı mekânları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olacaktır.
- 2.Oda parfümünün yoğunluğu 20 °C de 1,00 ± 0,05 g/ml olacaktır.
3. 330 ml'lik basınçlı teneke tüplerde 3000 atımlık olmalıdır. Oda parfümü hastanemizde kullanılır durumda olan aparatlara uyumlu olacaktır.
- 4.Oda parfümü etil alkol, esans, monopropilen glikol içerikli olmalıdır. İstenilen değişik kokularda teslim edilmelidir.

12-KÖPÜK SABUN

- 1.Makinasına uyumlu olmalı ve dispanserden köpük şeklinde çıkmalıdır.
- 2.Köpük yoğunluğu 0.090±1 gr/cm³ olmalıdır.
- 3.Bir basımdaki köpük ağırlığı yaklaşık 0.6 gr olmalıdır.
- 4.Bir basımdaki köpük hacmi yaklaşık 10 cm³ olmalıdır.
- 5.Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.
- 6.PH değeri:5.5-5.8 aralığında olmalıdır.
- 7.Zararlı ve toksik madde içermemeli, iritan etkisi olmamalıdır.
- 8.Geniş etkili antibakteriyel etkili olmalıdır.
- 9.Hoş kokulu parfüm içermelidir.
- 10.Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır.
- 11.5 Kg lık plastik bidonlarda olmalıdır.
- 12.Sağlık Bakanlığı üretim ve ithal izni olmalıdır.
- 13.Numune üzerinde değerlendirilecektir

13-TEK KULLANIMLIK PLASTİK BARDAK

- 1.En az 6 cm çapında, en az 8 cm yüksekliğinde olmalıdır.
- 2.Takriben 180 cc sıvı alacak şekilde olmalıdır.
- 3.Alt ve üstten kıvrımlı olacaktır.
- 4.Şeffaf olacaktır.
- 5.Plastik bardak polypropilenden imal edilmiş olacaktır.
- 6.En az 1 gr. ağırlığında olacaktır.
- 7.Plastik bardaklar en az 100lük posetlerde ambalajlanacaktır.

Levent SEYDAN
Taşınır Kayıt Birlikçisi
Dış Hekimliği Fakültesi