

T.C
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

01/11/2019

Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen mal/malzeme/işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) fıkrası uyarınca DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE ALIM YAPILACAKTIR Tarafınızdan yapılması mümkün ise teklifinizin 04/11/2019 (saat 16:00) tarihine kadar Müdürlüğümüze ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

Not: Şartname mutlaka firma tarafından onaylanacaktır
Malzemelerden teklifle birlikte numune bırakılacaktır.
Numune getirmeyen firmanın teklifi değerlendirilmeyecektir.

Adem OKUR
Yüksekokul Sekreter V.

S.NO	CİNSİ VE ÖZELLİĞİ	MİKTARI	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	CAM SİL	50 KG		
2	ÇAMAŞIR SUYU	100 KG		
3	ÇÖP KOVASI 3 NUMARA	25 AD		
4	ÇÖPÇÜ FARAŞI	5 AD		
5	DAR PASPAS İPİ	30 AD		
6	FIRÇALI FARAŞ	8 TK		
7	GÜRGEN SAPLI OTO FIRÇASI	10 AD		
8	HAREKETLİ HAVLU MAKİNASI	1 AD		
9	HAREKETLİ HAVLU 6'LI	7 KOLİ		
10	İŞÇİ ELDİVENİ	5 ÇİFT		
11	JUMBO ÇÖP POŞETİ	50 KG		
12	KAĞIT HAVLU	200 RULO		
13	KAĞIT HAVLU APARATI	10 AD		
14	KIRMIZI ELDİVEN	10 ÇİFT		
15	KİREÇ ÇÖZÜCÜ	100 KG		
16	MAŞRAPA	20 AD		
17	MİKROFİBER BEZ 40*40	100 AD		
18	NEMLİ MOP 80 CM	10 AD		
19	AMONYAKLI YÜZEY TEMİZLEYİCİ	10 AD		
20	SIVI EL SABUNU	80 KG		
21	SIVI SABUNLUK 500 ML	15 AD		
22	TUVALET KAĞIDI	300 RULO		
23	ÇÖP KOVASI VARİL 70 LT	5 AD		

Yukarıda cinsi , özelliği ve miktarı yazılı mal/malzeme/işi TAMAMI KDV HARIÇ (RAKAMLA).....(YAZI İLE).....TL karşılığında vermeyi/yapmayı taahhüt ederim.
KDV Oranı %.....
Teklifimiz...../...../2019

FİRMA KAŞE
ADI SOYADI
İMZA

NOT:

- 1- Talep Edilen mallara ilişkin ödeme, Maliye Bakanlığının ödenekleri serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda malzemeler teslim edildikten sonra yapılacaktır.
- 2- Teklifler kapalı zarf içerisinde ve zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Teklif mektubu firma tarafından bizzat verilecektir. **Faks ve Postayla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- 3- Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacaktır.
- 4- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 5- Teslimat süresi değerlendirmede tercih nedeni olabilecektir.

ADRES: G.O.P. ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURU KAFA MEVKİ TURHAL
TELEFON: (0356) 275 78 39 TELEFAKS : (0356) 276 14 48

TEKNİK ŞARTNAME

ÇAMAŞIR SUYU

- 1.Çamaşır suyu %S< sodyum hipoklorit içermelidir.
- 2.Çamaşır suyu sıvı halde, berrak,sarı renkte olmalıdır.
- 3.Çamaşır suyu orijinal ambalajında olmalıdır.
- 4.Çamaşır suyunun ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
- 5.Çamaşır suyu 30 kg'lık plastik bidonlarda olmalıdır.
- 6.Çamaşır suyunun etiketi üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır
- 7.TSE standartlarına uygun olmalıdır.

SIVI EL SABUNU (30 kg lık bidonlarda)

1. Sağlık Bakanlığı üretim ve ithal izni olmalıdır.
2. TSEKİTSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEKİTSE işareti ve numarası basılı olmalıdır
3. Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.
4. Ürünün Avrupa Konseyi 99/4S/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır. Bu forma göre: yoğunluğu: 1.0S (+/-0.05), pH değeri 5-7 arasında olmalı ve gliserin içermelidir.
5. Görünümü berrak sıvı olmalıdır.
6. Parfüm içermeli, kullanımda hoş bir koku bırakmalı.
7. Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.
8. Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve allerji yapmamalıdır.
9. Temizleme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir.
10. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır.
11. Sonradan yapıştırılmalar kabul edilmeyecektir.
12. Numune üzerinden değerlendirilecek, en az 1 bidon numune verilmelidir.

SAPLI FARAŞLI SÜPÜRGE

- 1.Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Saplı faraş ve süpürgesinin sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
- 3.Faraşın ağız yapısı ince,tozları kolaylabilecek yapıda olmalıdır.
- 4.Ürünün imalinde kullanılan plastik malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir

FARAŞ

- 1.Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Faraşın ağız yapısı ince,tozları kolaylabilecek yapıda olmalıdır.
- 3.Ürünün imalinde kullanılan plastik malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir

CAM SİL

- 1.Camsil temizleyici;her türlü cam,ayna,fayans,ocak,kapı,televizyon ve diğer suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan temizler olacaktır.
- 2.Camsil temizleyicinin bileşiminde; anyonik yüzeyaktif madde.alkol karışımı ve parfüm olacaktır.Bileşiminde boya kullanılacak ise yüzeyde iz bırakmamalı ve toksik olmamalıdır.
- 3.Camsil temizleyici.kullanım esnasında cildi tahriş etmeyecek ve hoş bir kokusu olacaktır.
- 4.Camsil temizleyicinin 20 (yirmi) Oc 'de yoğunluğu 1.00 ± 0,05 g/crn ' olacaktır.
- 5.Camsil temizleyicinin rengi suda çözüldüğünde berrak olacaktır.
- 6.Camsil temizleyicinin aktif maddelerinin doğada parçalanma özelliği %80 in üzerinde olacaktır.
- 7.Camsil temizleyici 5 litrelik plastik bidonlara arnalajlanrnış olacaktır.
- 8.Plastik bidonlar ayrıca 4'erli olarak karton ambalajlara konacaktır.

TEMİZLİK BEZİ

(Mavi - Sarı - Pembe)

- 1.Temizlik bezi leke tutmayan,kiri barındırmayan,kolay temizlenebilen özellikte olacaktır.
- 1.Temizlik bezi 40x40 cm ebadında olacaktır.
- 3.Temizlik bezi dayanıklı,pamuklu iplikten dokunmuş olacaktır.
- 4.Temizlik bezi yüzeylerde toz bırakmayan özellikte olacaktır.
5. TSE standartlarına uygun olmalıdır
6. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır

PÜSKÜLLÜ PASPAS İPİ

- 1.TSEKİTSE Belgeli olmalı.
2. Dikişleri sağlam ,sık püsküllü olmalıdır,püskülü dökülmemelidir,tüy bırakmamalıdır.
3. Su emme ve temizleme özelliği iyi olmalıdır.Kirini kolay bırakmalıdır.
- 4.Enfekte üniterde kullanılmak üzere,hastanenin belirleyeceği miktarda,püskül sabitleme yeri veya belirli bir yeri kırmızı renkli işlenecektir.
- 5.Numune üzerinden değerlendirilecektir.

KİREÇ SÖKÜCÜ

- 1.Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
- 2.TSEKİTSE belgeli olacak,ürünün veya orijinal ambalaj olmalıdır
- 3.Kir Çöz halı, koltuk, tül perde,kirlerini temizleyen özel formüllü genel temizlik maddesi olmalıdır
- 4.0tomatik çamaşır makinelerinde deterjan olarak kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- 5.Temizlediği yüzeylerde sağlıklı bir ortam yaratmalıdır.Sağlığımız için Staphylococcus, esherichia coli, pseudomonoids, aerugginosa, aerobacter, aerogenes gibi bakterileri yok ederek % 100 HİJYEN sağlamalıdır
- 6.Kir Çöz, İle duvar kağıdı, plastik ve yağlı boya duvarlar, halı ve koltuk yüzeyleri, kumaş ve diğer yüzeylerdeki kan, madeni yağ lekeleri, zift, katran gibi organik bileşikler kolayca temizleyebilir özellikte olmalıdır.
- 7.Ciltlere zarar vermeyen sağlıklı bir ürünün özelliği olmalıdır
8. Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

NEMLİ MOP 80 CM

1. Mop un boyu 80 cm olacaktır.
- 2.Emiciliği kuvvetli olmalıdır.
- 3.İstenirse deterjanlı suyla yıkanarak kurumaya bırakılacak özellikte olmalıdır.
- 4.TSE standartlarına uygun olmalıdır.
5. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

SABUNLUK

- 1.Sıvı sabunluk 7x 8x 12 cm ebadında olmalıdır.
- 2.Sıvı sabunluk şeffaf sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 3.Sıvı sabunluk üzerinde plastik kapağı olmalıdır.
- 4.Sıvı sabunluk duvara güçlü şekilde monte edilebilir olmalıdır
- 5.Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

ELDİVEN TEKNİK

(Sarı - Kırmızı - Turuncu)

- 1.Eldiven muhtelif numaralarda (8,5 ile 9,5 arası) olmalıdır.
- 2Eldivenin içi pamuksu yüzeyli olmalıdır.
- 3.Eldiven kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- 4.TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 5.Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

EVSEL ATIK TORBASİ SİYAH BÜYÜK BOY

- 1.TSEKİTSE belgeli olacak,ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEKİTSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
- 2 Torbanın yüzeyi düz ,parlak görünümlü olmalı,pütürlü olmamalıdır ..
3. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
4. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı,kaynak yerleri sağlam olmalıdır.

MAŞRAPA

- 1-Tuvalet, banyo vs.de kullanılmak üzere sert plastik malzemeden yapılmış, yaklaşık 1,5 lt'lik olmalıdır.
- 2-Değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır

ÇÖP KOVASI ORTA BOY İTME KAPAKLI

1. .Çöp kayası 38±2 cmX32±2 cm ebadında olacaktır.
- 2.Çöp kayası sert PVC den mamül olmalıdır.
- 3.Çöp kayası itme kapaklı olmalıdır.
- 4.Çöp kayası her türlü taşınmaya,çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

HAREKETLİ HAVLU

- 1.Orijinal etiketi üzerinde üretici firma adı, ürün adı, ürün bilgileri olacaktır.
- 2.*Beyaz renk, *%100 *Selüloz, *üç kat hareketli havlu
- 3.Genişliği: 210 mm.
- 4.Rulo-Koli de 6 adet olacaktır.
- 5.Ağırlığı 5 kg.

KAĞIT HAVLU

1. Kâğıt havlu, rulo şeklinde, yumuşak, kolay kopabilen, kullanım sırasında kolay parçalanmayan özelliklere sahip olmalıdır
2. Kağıt havlu % 100 saf selülozdan üretilmiş olacak
- 3.Kolide 6 adet
4. Kağıt havlu , temiz beyaz kağıttan olacak
- 5.3 Katlı olmalıdır.

TUVALET KAĞIDI

1. 1 Rulo Gramajı 375 gr olmalıdır
2. Rulo uzunluğu 120 mt olmalıdır
3. 17 gr * 3 Katlı
4. Emici ve yumuşak olmalıdır.
5. Suda kolay çözülebilir olmalı, giderlerde tıkama yapmamalıdır
6. 1 Paket 24 rulo olacak

OTO FIRÇASI

- 1-Fırça dayanıklı olacak
- 2-Fırçanın boyu 75 cm olacak
- 3-Yüzeyle zarar vermeyecek
- 4-Dayanıklı plastik olmalı
- 5.Fırça sapı ağaç olmalı