

T.C
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜDÜRLÜĞÜ

02/11/2018

Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen mal/malzeme/işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) fıkrası uyarınca DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE ALIMI YAPILACAKTIR Tarafınızdan yapılması mümkün ise teklifinizin 06/11/2018 (Saat 16,30) tarihine kadar Müdürlüğümüze ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

NOT: Şartname Mutlaka Firma tarafından Onaylanacaktır. Malzemelerden teklifle birlikte numune bırakılacaktır. Numune getirmeyen firmanın teklifi değerlendirilmeyecektir.

Ahmet SUSOY

Yüksekokul Sekreteri

S.NO CİNSİ VE ÖZELLİĞİ MİKTARI BİRİM FİYAT TOPLAM FİYAT

1	Çamaşır Suyu (5 kg bidon)	100 Kg		
2	Yüzey Temizleyici (kokulu)	50 Kg		
3	Sıvı El yıkama Sabunu (5 kg bidon)	100 Kg		
4	Kireç çözücü	100 Kg		
5	Kağıt Havlu	200 RI		
6	Tuvalet Kağıdı	300 RI		

Yukarıda cinsi , özelliği ve miktarı yazılı mal/malzeme/işi TAMAMI KDV HARİÇ (RAKAMLA)..... YAZI)..... TL karşılığında vermeyi/yapmayı taahhüt ederim.

Teslimat Süresi :
KDV Oranı :

FİRMA KAŞE
İMZA

NOT :Talep Edilen mallara ilişkin ödeme, Maliye Bakanlığı'nın ödenekleri serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda malzemeler teslim edildikten sonra yapılacaktır.

Teklifler kapalı zarf içerisinde ve zarfın yapııştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Teklif mektubu firma tarafından bizzat verilecektir. **Faks ve Postayla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır. Teslimat süresi değerlendirmede tercih nedeni olabilecektir.

ADRES: G.O.P. ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURU KAFA MEVKİ TURHAL
TELEFON: (0356) 275 78 39

TEKNİK ŞARTNAME

1-ÇAMAŞIR SUYU

1. Sağlık Bakanlığı tarafından 12.09.2005 ve 25934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘‘Deterjanların Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ’’ doğrultusunda bildirim yapılmış olmalı.
2. Ürünün Sağlık Bakanlığı izni veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler Sağlık Bakanlığı’nın Ek:V bildirim yazısı kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.
3. Üretici firmanın ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi muayene komisyonuna teslim edilmelidir.
4. Ürünün TSEK/TSE belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti (TS 5682) ve numarası basılı olmalıdır.
5. Ürünün 648/2004 Avrupa Birliği Deterjan Yönetmeliği’ne göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır. Bu forma göre : Ph değeri 10-14 arasında ,Aktif klor miktarı en az %4.5 olmalıdır.
6. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi ihale komisyonuna teslim edilmelidir.
7. Çamaşır Suyunun etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır.:
 - Üreticinin adı ve adresi,
 - Ürün adı ve markası,
 - Etken maddenin adı ve yüzde aralığı,
 - Varsa kütlece %0,2’den daha fazla olan diğer katkı maddeleri,
 - Amaçlanan kullanım alanları,
 - Ürünün kullanım talimatı,
 - Nominal dolun miktarı,
 - Üretim Tarihi,
 - Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,
 - Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde ürünün içeriğinde bulunan maddelerin tehlike sembolleri ve korunma önlemleri,
 - Ph değeri,
 - Uyarılar,
 - Var ise kullanılmaması gereken alanlar.

2-YÜZEY TEMİZLEYİCİ

- 1) Üretici firmanın Sağlık Bakanlığı bildirim kayıt belgesi olmalıdır.
- 2) Ürün TSEK/TSE veya CE belgelerinden birine sahip olacak, ürünün veya orijinal birim ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE veya CE işareti ve numarası olmalıdır. Firma bu belgeleri teklifle birlikte sunacaktır.
- 3) Ürün orijinal ambalajında ve kapağı açılmamış olmalıdır. Bu şekilde tespit edilen ürünler karşılıksız firma tarafından değiştirilmelidir.
- 4) Görünümü berrak sıvı olmalıdır.
- 5) 10 veya 20 kg ambalajlarda olmalıdır.
- 6) Kokusu rahatsız edici olmamalı, parfüm içermeli, ortama hoş bir koku bırakmalıdır.
- 7) Yüzeyde yapışkanlık bırakmadan, derinlemesine temizlemelidir.
- 8) Suda tamamen çözünür olmalı ve durulama gerektirmemelidir.
- 9) Zor ve inatçı kirleri kolaylıkla çözerek yok edebilmelidir.

- 10) Kullanımda miktar ayarlamasının kolaylıkla yapılabilmesi için üzerinde derecelerin bulunduğu ölçü kapları firma tarafından temin edilmelidir.
- 11) Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı bilgiler ve son kullanma tarihi olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
- 12) Ürünün temin edildiği firma tarafından bilgilendirme ve destek hizmetleri sağlamalıdır. Ürün hakkında uygulamalı olarak eğitim verilecektir. Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır
- 13) Paspas arabalarında manüel kullanım için uygun olmalıdır

3- SIVI SABUN

- 1- TSE belgeli, Sağlık Bakanlığı üretim ve ithal izinli.
- 2- PH değeri 5,5 – 6,5 aralığında, anyonik madde 5-7 olmalıdır.
- 3- Hoş kokulu.
- 4- 5 kg lık bidonlarda.
- 5- Görünümü berrak sıvı olmalı.
- 6- Kolay köpürmeli ve kolay durulanmalı.
- 7- Cildi kurutmamalı tahriş etmemeli iritasyon ve alerji yapmamalı.
- 8- Sıvı sabun makineleri ile kullanılırken kolay akıcılığının olması.
- 9- Üretici firma ISO 14001, ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.
- 10- Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, ürün adı, kullanma talimatı, son kullanma tarihi olmalı.

4-KİREÇ ÇÖZÜCÜ

1. Ürünün **Sağlık Bakanlığı izni** veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler **Sağlık Bakanlığı'nın Ek:V bildirim yazısı** kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.
2. Üretici firmanın **ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi** muayene komisyonuna teslim edilmelidir.
3. Ürünün **TSEK/TSE** belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde **TSEK/TSE** işareti (**TS 13396**) ve numarası basılı olmalıdır.
4. Ürünün **Avrupa Konseyi 99/45/EC** direktiflerine göre hazırlanmış 16 maddelik **Ürün Güvenlik Bilgi Formu** olmalıdır.
5. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi olmalıdır.
6. Yağ Çözücü, **Sağlık Bakanlığı'nın 20.03.2010** tarihli **27527** sayılı resmi gazetede yayımlanan **‘Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ’**ine uygun olmalıdır.
7. Ürünün etiketinde şu hususlar yer almalıdır:
 1. Üreticinin adı ve adresi,
 2. Üretim yerinin adı ve adresi,
 3. Ürünün ticari adı,
 4. Amaçlanan kullanım alanları,
 5. Ürünün formülünü oluşturan maddelerin ağırlıkça yüzde miktarları ile kimyasal isimleri, CAS numarası ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan

“Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması,Ambalajlandırılması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre belirlenecek tehlike sembolleri, tehlike ibareleri ve güvenlik uyarıları,

6. Kullanma talimatı,
 7. Nominal dolum miktarı,
 8. Üretim ve son kullanma tarihi, seri veya parti numarası,
 9. Uyarılar
8. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır. Sonradan yapıştırılmalar kabul edilmeyecektir.
 9. **20-30 kg'lık** polietilen ambalajlarda olmalıdır.
 10. Total Alkalinite, (Na₂O%;pH:3.6'da):5.5-6.5Yağ çözme ve temizleme performansı için uygun alkalinite aralığı olmalı
 11. EDTA %1.5 Etkin iyon tutucu maddeleri
 12. Fosfanat %0.05-1.0 karışımını içermelidir.
 13. Solvent içermelidir.
 14. Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.
 15. Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar), firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.
 16. İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan **Analiz Sertifikasını** ve kullanıcı için hazırlanmış **Ürün Bilgi Formunu** muayene komisyonuna teslim edecektir.
 17. Alınacak ürün, uygun koşullarda depolandığında en az bir yıl ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır.Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.
 18. Ürünün **TSE** belgesi olacaktır.

5- KAĞIT HAVLU

- 1) Emici özelliği yüksek olmalıdır.
- 2) Suda kolay erimelidir.
- 3) Çift katlı ve beyaz renkte olmalıdır.
- 4) Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır.
- 5) Kullanım esnasında kolay parçalanmayan, deforme olmamalı kullanıma uygun, kaliteli olmalıdır.
- 6) Yapraklar ekonomik kullanım amacıyla, buçuk yaprak şeklinde olmalıdır.
- 7) Bucuk yaprak boyutu 230*125 mm (+,- 2 mm), yaprak adedi 100 (+,-2 adet) olmalıdır.
- 8) TSE veya İSO 9001 BELGESİ OLMALIDIR

6-TUVALET KAĞIDI

1. En az iki katlı,suya dayanıklı, %100 selülozdan imal edilmiş olabilir.
2. TSE veya CE belgesine sahip olmalıdır.
3. Ürün beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı maddeler içermeyen ürün olmalıdır.
4. Ürün üzerinde kir, leke, yırtık, kesik, kırışıklık, buruşukluk ve yabancı partiküller bulunmayacaktır.
5. 12'li paketler halinde olmalıdır.